


In molti punti marcato pericolo di valanghe. Attenzione alla neve ventata

Edizione: 22.3.2013, 08:00 / Prossimo aggiornamento: 22.3.2013, 17:00

Pericolo valanghe

aggiornato al 22.3.2013, 08:00




Regione A

Marcato, grado 3



Neve ventata

Punti pericolosi



Descrizione del pericolo

Le valanghe asciutte possono subire un distacco nei vari strati di neve ventata e in parte raggiungere dimensioni medie. Già un singolo appassionato di sport invernali può provocare il distacco di valanghe. I rumori di "whum" e la formazione di fessure quando si calpesta la coltre di neve sono possibili segnali di pericolo. Le attività fuoripista richiedono esperienza nella valutazione del pericolo di valanghe e una prudente scelta dell'itinerario.

Valanghe bagnate durante la giornata, Valanghe da reptazione

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, sono possibili colate e valanghe umide. Ciò soprattutto sui pendii soleggianti ripidi al di sotto dei 2400 m circa. Inoltre sono possibili isolate valanghe da reptazione.


Regione B

Moderato, grado 2



Neve ventata

Punti pericolosi



Descrizione del pericolo

I nuovi accumuli di neve ventata e quelli meno recenti sono per lo più piccoli ma possono in parte facilmente distaccarsi. Essi si trovano soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canali. Le escursioni con gli sci e le racchette da neve, così come le discese fuori pista richiedono una prudente scelta dell'itinerario.

Valanghe bagnate durante la giornata, Valanghe da reptazione

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, sui pendii solegggiati ripidi sono possibili colate e valanghe umide. Inoltre sono possibili isolate valanghe da reptazione, soprattutto sulle Prealpi.


Regione C

Moderato, grado 2



Neve ventata

Punti pericolosi



Descrizione del pericolo

Gli accumuli di neve ventata degli ultimi giorni sono in parte instabili. Le valanghe possono subire un distacco negli strati superficiali del manto nevoso a livello isolato già con un debole sovraccarico. In alta montagna, i punti pericolosi sono più frequenti e il pericolo di grado 3 "marcato". Le escursioni e le discese fuori pista richiedono una prudente scelta dell'itinerario.

Valanghe bagnate durante la giornata

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, sono possibili colate e valanghe umide. Ciò soprattutto sui pendii solegggiati ripidi al di sotto dei 2400 m circa. Inoltre sono possibili isolate valanghe da reptazione.

Manto nevoso e meteo

aggiornato al 21.3.2013, 17:00

Manto nevoso

Gli strati di neve fresca e ventata di questa settimana sono in alcuni casi ancora instabili. La principale fonte di pericolo è costituita da questi strati superficiali. Il manto di neve vecchia sottostante presenta in molte regioni una struttura favorevole. Soprattutto nelle regioni alpine interne del Vallese, nel centro dei Grigioni come pure in Engadina e in Val Müstair, nel manto di neve vecchia sono presenti strati fragili di neve a cristalli sfaccettati. In questa settimana non si sono però praticamente più distaccate valanghe che hanno interessato anche la neve vecchia.

Con il rialzo termico e l'irraggiamento, soprattutto sui pendii ripidi soleggiati il manto nevoso si umidificherà in superficie e si indebolirà pertanto nel corso della giornata. È inoltre previsto un nuovo aumento delle valanghe da reptazione.

Retrospezione meteo di giovedì, 21.3.2013

Nelle regioni occidentali e meridionali il tempo è stato per lo più soleggiato. Nelle regioni orientali è caduta ancora un po' di neve al mattino e successivamente ci sono state progressive schiarite a partire dalle regioni occidentali. Nelle regioni occidentali il limite delle neviccate era collocato intorno agli 800 m, in quelle orientali intorno ai 500 m.

Neve fresca

- Basso Vallese, versante nordalpino, regione del Gottardo: dai 10 ai 20 cm, con punte locali fino a 30 cm sul versante nordalpino orientale
- Alto Vallese, resto dei Grigioni, restante nord del Ticino: dai 5 ai 10 cm, più a sud asciutto

Temperatura

Sul mezzogiorno a 2000 m compresa tra -7 °C nelle regioni settentrionali e -3 °C in quelle meridionali

Vento

Moderato, a tratti localmente forte, proveniente da ovest a nord ovest

Previsioni meteo sino a venerdì, 22.3.2013

Nella notte cadrà ancora qualche fiocco di neve nelle regioni orientali. Nel corso della giornata il tempo sarà piuttosto soleggiato con addensamenti di nubi alte.

Neve fresca

-

Temperatura

Le temperature aumenteranno notevolmente e sul mezzogiorno a 2000 m saranno comprese fra +2 °C nelle regioni occidentali e -2 °C in quelle orientali.

Vento

Da debole a moderato, proveniente dai quadranti occidentali

Tendenza sino a domenica, 24.3.2013

Sabato il cielo nel Vallese e nelle regioni meridionali sarà progressivamente sempre più nuvoloso. Nel pomeriggio, nelle regioni meridionali cadranno pochi centimetri di neve al di sopra dei 1600 m circa. Nelle regioni settentrionali il tempo sarà parzialmente soleggiato con tendenza al favonio. Domenica il cielo sarà nuvoloso in molte regioni, con deboli neviccate soprattutto nelle regioni occidentali e meridionali. Il pericolo di valanghe asciutte diminuirà. Il pericolo di valanghe umide aumenterà soprattutto sabato nel corso della giornata. Sono possibili valanghe da reptazione.