


Attenzione alla neve vecchia a debole coesione

Edizione: 11.2.2023, 17:00 / Prossimo aggiornamento: 12.2.2023, 17:00


Pericolo valanghe

aggiornato al 11.2.2023, 17:00




regione A

Moderato, grado 2+



Neve vecchia

Punti pericolosi



Descrizione del pericolo

All'interno del manto nevoso si trovano pronunciati strati fragili. Un singolo appassionato di sport invernali può in alcuni punti provocare il distacco di valanghe. Queste ultime possono trascinare il debole manto di neve vecchia e raggiungere dimensioni medie. I rumori di "whum" e la formazione di fessure quando si calpesta la coltre di neve sono possibili segnali di pericolo. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe asciutte aumenterà leggermente sui pendii ripidi esposti a sud. Le escursioni e le discese fuori pista richiedono una prudente scelta dell'itinerario.

Valanghe bagnate durante la giornata

Con il rialzo termico diurno, soprattutto sui pendii soleggiati molto ripidi sono possibili valanghe umide.

Scala del pericolo



1 debole



2 moderato



3 marcato



4 forte




5 molto forte




regione B

Moderato, grado 2+



Neve vecchia

Punti pericolosi



Descrizione del pericolo

Nella parte centrale del manto nevoso si trovano strati fragili a cristalli angolari. Un singolo appassionato di sport invernali può in alcuni punti provocare il distacco di valanghe. Queste ultime possono raggiungere dimensioni medie. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe asciutte aumenterà leggermente sui pendii ripidi esposti a sud.


È importante una prudente scelta dell'itinerario.

Valanghe bagnate durante la giornata

Con il rialzo termico diurno, soprattutto sui pendii soleggiati molto ripidi sono possibili valanghe umide.

regione C

Moderato, grado 2+



Neve vecchia

Punti pericolosi



Descrizione del pericolo

Gli accumuli di neve ventata meno recenti ricoprono un debole manto di neve vecchia. Essi dovrebbero essere valutati con attenzione soprattutto sui pendii molto ripidi. Le valanghe possono in alcuni punti distaccarsi facilmente e raggiungere dimensioni medie. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe asciutte aumenterà leggermente sui pendii ripidi esposti a sud.


Le escursioni e le discese fuori pista richiedono una prudente scelta dell'itinerario.

Valanghe bagnate durante la giornata

Con il rialzo termico diurno, soprattutto sui pendii soleggiati molto ripidi sono possibili valanghe umide.

regione D

Moderato, grado 2=



Neve vecchia

Punti pericolosi



Descrizione del pericolo

Gli strati deboli presenti nella parte superficiale del manto nevoso possono distaccarsi ancora in alcuni punti in seguito al passaggio di alcune persone. Le valanghe possono in parte raggiungere dimensioni medie. I punti pericolosi si trovano principalmente nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe asciutte aumenterà leggermente sui pendii ripidi esposti a sud.

Le escursioni e le discese fuori pista richiedono una prudente scelta dell'itinerario.


Valanghe bagnate durante la giornata

Con il rialzo termico diurno, soprattutto sui pendii soleggiati molto ripidi sono possibili valanghe umide.




regione E

Moderato, grado 2-



Neve vecchia

Punti pericolosi



Descrizione del pericolo


Gli accumuli di neve ventata meno recenti ricoprono un debole manto di neve vecchia. Essi dovrebbero essere valutati con attenzione soprattutto sui pendii molto ripidi. Le valanghe possono a livello isolato distaccarsi in seguito al passaggio di persone. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe asciutte aumenterà anche sui pendii ripidi esposti a sud. Le valanghe possono in parte raggiungere dimensioni medie. Le escursioni e le discese fuori pista richiedono una prudente scelta dell'itinerario.

Valanghe bagnate durante la giornata

Con il rialzo termico diurno, soprattutto sui pendii soleggiati molto ripidi sono possibili valanghe umide.

regione F

Debole, grado 1



Valanghe asciutte: nessun problema valanghivo evidente


Isolati punti pericolosi per valanghe asciutte si trovano soprattutto sui pendii estremamente ripidi. Gli accumuli di neve ventata meno recenti dovrebbero essere valutati con attenzione principalmente sui pendii in cui è facile cadere. Oltre al pericolo di seppellimento, occorre fare attenzione anche al pericolo di trascinamento e caduta. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe asciutte aumenterà leggermente anche sui pendii ripidi esposti a sud.

Valanghe bagnate durante la giornata

Con il rialzo termico diurno, sui pendii soleggiati molto ripidi sono possibili colate e valanghe umide.

regione G

Debole, grado 1



Nessun problema valanghivo evidente

È presente solo poca neve.

Isolati punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone estremamente ripide. Già una valanga di piccole dimensioni può provocare il trascinamento e la caduta di persone.



Manto nevoso e meteo

aggiornato al 11.2.2023, 17:00

Manto nevoso

In molti punti il manto nevoso ingloba strati di neve scarsamente coesa a cristalli sfaccettati che sul versante nordalpino si trovano spesso nella parte superiore del manto. Soprattutto nel sud del Vallese e nei Grigioni, in alcuni casi l'intero manto nevoso ha subito un metamorfismo costruttivo a cristalli sfaccettati e presenta una debole coesione. Verso est gli strati di neve a cristalli sfaccettati sono stati ricoperti dalla neve fresca e da quella ventata dello scorso fine settimana. Nelle restanti regioni, in alcuni punti gli accumuli di neve ventata meno recenti che poggiano su strati deboli a cristalli sfaccettati sono ancora instabili.

La struttura del manto nevoso più favorevole si registra nella parte occidentale estrema e settentrionale del Basso Vallese, dove praticamente il manto non presenta strati fragili pronunciati.

Nel corso della giornata, con il rialzo termico e l'irradiazione solare si prevedono valanghe bagnate sui pendii molto ripidi esposti a sud.

Retrospectiva meteo di sabato, 11.02.2023

Dopo una notte serena, il tempo è stato per lo più soleggiato. Soprattutto nelle regioni orientali e meridionali il cielo è stato temporaneamente velato da addensamenti di nubi alte.

Neve fresca

-

Temperatura

Sul mezzogiorno a 2000 m intorno a +2 °C

Vento

In quota generalmente moderato proveniente da nord est

Previsioni meteo sino a domenica, 12.02.2023

Dopo una notte serena, nel corso della giornata il tempo sarà soleggiato.

Neve fresca

-

Temperatura

Sul mezzogiorno a 2000 m compresa fra +5 °C nelle regioni occidentali e +3 °C in quelle orientali.

Vento

Da debole a moderato proveniente da nord est

Tendenza sino a martedì, 14.02.2023

Dopo notti serene, nel corso della giornata il tempo sarà soleggiato e mite. La soglia dello zero termico si collocherà intorno ai 3000 m circa.

Il pericolo di valanghe asciutte continuerà a diminuire lentamente. Sui pendii molto ripidi soleggiati si prevedono valanghe bagnate e per scivolamento di neve.