



Pericolo valanghe

aggiornato al 9.3.2026, 08:00

Mattina




Cambiamento diurno



regione A

Moderato (2+) Valanghe asciutte, giornata intera



Strati deboli persistenti

Punti pericolosi



Descrizione del pericolo

Gli strati deboli molto pronunciati presenti nella neve vecchia richiedono attenzione. In alcuni punti, le valanghe possono subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali. Queste possono distaccarsi negli strati più profondi e raggiungere grandi dimensioni a livello isolato. I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone scarsamente innevate come pure nelle zone di passaggio da poca a molta neve. Essi sono difficilmente individuabili anche da parte dell'escursionista esperto. È importante una prudente scelta dell'itinerario. Si raccomandano distanze di scarico e discese singole.

Moderato (2) Valanghe di neve bagnata, cambiamento diurno

Neve bagnata

Punti pericolosi




Descrizione del pericolo

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe di neve a lastroni bagnati aumenterà. Queste possono coinvolgere il manto di neve vecchia e raggiungere grandi dimensioni a livello isolato. Esse possono a volte distaccarsi in seguito al passaggio di persone. Le escursioni e le discese fuori pista dovrebbero terminare in tempo.




regione B

Moderato (2=) Valanghe asciutte, giornata intera



Strati deboli persistenti

Punti pericolosi



Descrizione del pericolo

Nella parte basale del manto nevoso si trovano pronunciati strati fragili. Un appassionato di sport invernali può a livello isolato provocare il distacco di valanghe. Queste possono distaccarsi negli strati più profondi e raggiungere dimensioni pericolosamente grandi. Attenzione nelle zone scarsamente innevate, come pure nelle zone di passaggio da poca a molta neve.

I punti pericolosi sono appena individuabili. Si consiglia una prudente scelta dell'itinerario e di mantenere le distanze di scarico.

Moderato (2) Valanghe di neve bagnata e di slittamento, cambiamento diurno

Neve bagnata, Valanghe di slittamento

Punti pericolosi



Descrizione del pericolo


Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe di neve a lastroni bagnati aumenterà. Queste possono coinvolgere il manto di neve vecchia e raggiungere grandi dimensioni a livello isolato. Esse possono a livello isolato distaccarsi in seguito al passaggio di persone. Le escursioni e le discese fuori pista dovrebbero terminare in tempo.

Inoltre nel corso della giornata sono possibili isolate valanghe per scivolamento di neve di dimensioni medio-grandi. Evitare le zone con rotture da scivolamento.




regione C

Moderato (2-) Valanghe asciutte, giornata intera



Strati deboli persistenti

Punti pericolosi




Descrizione del pericolo

Un appassionato di sport invernali può solo più a livello isolato provocare il distacco di valanghe. Queste possono in parte distaccarsi negli strati più profondi e raggiungere dimensioni medie. I punti pericolosi sono rari ma difficili da individuare. Attenzione nelle zone scarsamente innevate e sui pendii ripidi rocciosi. Si raccomanda una prudente scelta dell'itinerario.

Moderato (2) Valanghe di neve bagnata e di slittamento, cambiamento diurno

Neve bagnata, Valanghe di slittamento

Punti pericolosi




Descrizione del pericolo

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe bagnate aumenterà. Queste possono raggiungere dimensioni medie. Le escursioni e le discese fuori pista dovrebbero terminare in tempo.

Inoltre nel corso della giornata sono possibili isolate valanghe per scivolamento di neve di dimensioni medio-grandi. Evitare le zone con rotture da scivolamento.

regione D

Moderato (2-) Valanghe asciutte



Strati deboli persistenti

Punti pericolosi



Descrizione del pericolo


Principalmente sui pendii ombreggiati, all'interno del manto nevoso si trovano strati fragili. Un appassionato di sport invernali può a livello isolato provocare il distacco di valanghe. Queste possono raggiungere dimensioni medie.

I punti pericolosi sono appena individuabili. Si raccomanda una prudente scelta dell'itinerario.

Debole (1) Valanghe di neve bagnata

Neve bagnata

Punti pericolosi




Descrizione del pericolo

Sono possibili isolate colate e valanghe bagnate, ma per lo più solo di piccole dimensioni. Oltre al pericolo di seppellimento, occorre fare attenzione soprattutto al pericolo di trascinamento e caduta.




regione E

Debole (1) Valanghe asciutte, giornata intera



Nessun problema valanghivo evidente

Punti pericolosi



Descrizione del pericolo

Isolati punti pericolosi per valanghe asciutte si trovano soprattutto sui pendii ombreggiati ripidi estremi. Attenzione nelle zone scarsamente innevate e sui pendii ripidi rocciosi. Oltre al pericolo di seppellimento, occorre fare attenzione soprattutto al pericolo di trascinamento e caduta.

Moderato (2) Valanghe di neve bagnata e di slittamento, cambiamento diurno

Neve bagnata, Valanghe di slittamento

Punti pericolosi




Descrizione del pericolo

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe bagnate aumenterà. Queste possono raggiungere dimensioni medie. Le escursioni e le discese fuori pista dovrebbero terminare in tempo. Inoltre nel corso della giornata sono possibili isolate valanghe per scivolamento di neve di dimensioni medio-grandi. Evitare le zone con rotture da scivolamento.

regione F

Debole (1)



Neve bagnata

Punti pericolosi



Descrizione del pericolo

Sono possibili isolate valanghe per scivolamento di neve e colate bagnate, ma per lo più solo di piccole dimensioni. Oltre al pericolo di seppellimento, occorre fare attenzione soprattutto al pericolo di trascinamento e caduta.

Manto nevoso e meteo

aggiornato al 8.3.2026, 17:00

Manto nevoso

Nelle regioni a nord di una linea Rodano-Reno e nel Basso Vallese occidentale estremo gli strati fragili inglobati nel manto nevoso sono stati per lo più abbondantemente ricoperti e non possono praticamente più subire un distacco in seguito al passaggio di persone.

Nelle regioni a sud di una linea Rodano-Reno persiste ancora il problema di neve vecchia che dura da inizio gennaio. Il numero dei punti pericolosi continua però a diminuire. Negli ultimi giorni, soprattutto ancora nei Grigioni e nel Ticino orientale, sono stati osservati isolati segnali di pericolo e valanghe asciutte che hanno coinvolto gli strati più profondi del manto nevoso, anche di grandi dimensioni.

La prima umidificazione causerà una destabilizzazione degli strati fragili presenti nella parte basale del manto nevoso. Nel corso della giornata saranno possibili valanghe a lastroni di neve bagnata che potranno distaccarsi spontaneamente, ma a livello isolato anche in seguito al passaggio di appassionati di sport invernali. Attualmente questo fenomeno interessa soprattutto i pendii esposti al sole situati al di sotto dei 2600 m circa, dove saranno possibili anche isolate valanghe per scivolamento di neve. Soprattutto nelle regioni occidentali molto innestate, le valanghe per scivolamento di neve possono raggiungere grandi dimensioni.

Retrospectiva meteo fino a domenica

Dopo una notte stellata, il tempo è stato per lo più soleggiato. La visibilità era ancora leggermente offuscata dalla sabbia sahariana. Nel Giura, sulle Prealpi e nelle regioni meridionali si sono formate nubi cumuliformi.

Neve fresca

-

Temperatura

Sul mezzogiorno a 2000 m compresa tra +3 °C nelle regioni settentrionali e +1 °C in quelle meridionali

Vento

Per lo più debole, proveniente da sud a sud est

Previsioni meteo fino a lunedì

La notte sarà generalmente stellata, ma nelle regioni meridionali e sud orientali solo parzialmente. Nel corso della giornata il tempo in montagna sarà piuttosto soleggiato, con addensamenti di nubi soprattutto nelle regioni orientali. Nel Giura e sulle Prealpi si prevede un progressivo aumento di nubi cumuliformi e saranno possibili isolati rovesci di pioggia.

L'offuscamento della vista causato dalla sabbia sahariana diminuirà. Nelle regioni meridionali la nuvolosità aumenterà nel corso della giornata e saranno possibili deboli rovesci a livello locale. Il limite delle nevicate si collocherà tra i 1400 e i 1600 m.

Neve fresca

-

Temperatura

Sul mezzogiorno a 2000 m di +2 °C nelle regioni settentrionali e -1 °C in quelle meridionali

Vento

Per lo più debole proveniente da sud a sud ovest, in leggera intensificazione nel corso della giornata

Tendenza fino a mercoledì

Nelle regioni orientali le notti saranno per lo più stellate, ma in quelle occidentali e meridionali solo parzialmente. Nel corso di entrambe le giornate il tempo sarà parzialmente soleggiato con nuvolosità variabile nelle regioni settentrionali e spesso nuvoloso in quelle meridionali. Soprattutto nel Giura e nelle regioni meridionali saranno possibili deboli rovesci, poi mercoledì anche sul versante nordalpino occidentale e sulle Prealpi. Il limite delle nevicate si collocherà tra i 1400 e i 1700 m. Il vento proveniente da sud ovest sarà inizialmente per lo più debole, poi si intensificherà nel corso della giornata di mercoledì.

Il pericolo di valanghe asciutte non subirà variazioni degne di nota. Nel corso della giornata aumenterà leggermente il pericolo di valanghe bagnate e per scivolamento di neve. Le escursioni e le discese fuori pista dovranno terminare per tempo.